



Inconnu n°10 = Black Morocco  
Vass4R04s061-065



Collection Vassal-Montpellier

757Mtp3


4 Rg 4 s 61.65  
Inconnu no 10  
grande test

cl 5 Bl 11 A4


Inconnu no 10

Pentéte e pour Bolal de Lalleto d'Aud  
Non - celui-ci est ♀











Inconnu n° 10

Désignation :

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : le 5-9-1958 P.O.

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 1

5 0

Désignation : Inconnu n° 10

Clos 5 Planche 11 Côté H N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31-8-59

Charge :

S. 1 1

2 0

3 0

4 2

5 3

Désignation Inconnu n° 10

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité

Charge

S. 1 5

2 4

3 2

4 5

5 3

Vendange le 12. 8. 60  
P.O. (+6)

Désignation Inconnu n° 10

Clos 5 Planche 11 Côté H N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge

S. 1 5

2 4

3 10

4 2

5 0

14.8.61 + 1  
P.O.

Désignation : *Inconnu n°10*

Clos 5 Planchet 11 Rang A Souche 4

Vigueur : *4. V. le 6.8.62*

Date de Maturité : *16.8.62*

Pourriture : *0* *(+2)*

GRAPPE : G - *(M)* - P - *(L)* - M - C .

BAIE : TG - *(G)* - M - P .

Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)* .

Charge :

s 1 *M* saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.

s 2 *8* Disc - sph - *(ell)* - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 *12*

s 4 *20* avec pépins - apyrène

s 5 *8* jus : inc. - coloré.



Année 1958-

Inconnu no 10

N° ..... Planche *Chor 5 PUA 4* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		17/3	20/3	26/3	28-3	1/4					
1	3.	1.	1.	2.	2.	2.x					
2	3.	0.	1.	1.	1.	1.					
3	4.	0.	0.	0.	0.	2.x					
4	4.	1.	1.	2.	2.	2.x					
5	3.	0.	0.	0.	0.	2.x					

D & 1-4-58 +9

III<sup>e</sup>

Année 1954

Inconnu no 10

N° ..... Planche *CP 5 PUA 4* Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3				
1	6.	1.	1.	1.	2.	2.	3.				
2	5.	1.	2.	2.	3.	4.	5.				
3	4.	1.	1.	1.	1.	1.	2.				
4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	1.				
5	1.	0.	0.	0.	1.	1.	1.				

D & 31-3-59 +15

Année : 1960

N° 615 Pl 11 A 4.

Planche Inconnue N° 10, Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		9/3	11/3	14/3				
1	7	3	3	4				
2	6	4	5	5				
3	3	0	0	0				
4	5	0	1	2				
5	4	0	0	2				
					D 14.3.60 x +4			

Année : 1961

Emplacement : 5.11 A 4

Inconnue N° 10

	Nombre total	D A T E S						
		9.3	13.3	16.3				
1	10	3	5	8				
2	9	3	4	7				
3	8	1	2	3				
4	9	1	3	5				
5	8	0	1	3				
6								
7								
8								
9								
10								
					D 15.3.61 x +9			



Inconnu n° 10

Année 1962

N° ..... Planche cl 5 P11A4 ..... Côté .....

	Nombre total	D	A	T	E	S
	30,3	5-4				
1	13.	1.	8 <sup>x</sup>	.	.	.
2	12.	1.	7 <sup>x</sup>	.	.	.
3	11.	1.	7 <sup>x</sup>	.	.	.
4	13.	1.	8 <sup>x</sup>	.	.	.
5	9.	0.	3.	.	.	.

D. 5.4 62x + 2

ANNEE: 1998  
NOM: Vigne de Wood  
2804-91

EMPLACEMENT 4 R4 151-55

Vé- ri- fi- que	Nbre yeux	Débourée puerl		Phlo grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin		
Fl <sup>1</sup>	9	/	/	0	1	24.5	27.5	2.6	24.7	10.8	17.8	E 27.9	
Fl <sup>2</sup>	12			2					+3		+4		+6
Fl <sup>3</sup>	10			0	Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - P - C								
Fl <sup>4</sup>	8			0	Four : MILL :								
Fl <sup>5</sup>	2			0	Baie : P - G - H - P Dim : Disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
H1				2	Couleur : B-G-Rs-Rj-N Jus : inc - coloré Savueur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :								



Désignation :

Inconnu N° 10

VASSAL Cl 5 Planche 11 Côté A N° 4 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mar 59

N° ordre

Désignation :

Inconnu N° 10

VASSAL

Cl 5

Planche 11 côté A N° 4 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc ⑥ - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑥ - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 1.  
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 13.6.1958



N° ordre

Désignation :

Inconnu N° 10

VASSAL *ce 5* Planche *11* côté *A* N° *4* souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *à la pointe* *1* - jaune 2 - rouge clair *3* -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *legit* *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Rennes le 13-6-1958*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *11* côté *A* N° *4* souche (1) 2 3 4 5.  
*ce5*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Andreu le 25.6.1958*



N° d'ordre

Inconnue N° 10

Désignation

VASSAL Cl 5 planche M côté A N° 4 souche 1 2 3 ④ 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑥.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde ⑥ - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ④.

André le 30-8-1958

Dénomination ..... *Inconnu N° 10* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *5.11 A 4* ..... souche 1-~~2~~-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : .... *12* .... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Remmes 11/62*



2882.02

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Inconnu N° 10*  
Origine : . . . . .  
Emplacement *Pl 5 Pl 11 A 4* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - ② - ③.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Rennet 58 -*

N° d'ordre : 2882 02  
Désignation : Inconnu n° 10  
Emplacement : X 12 5.1

Angle des nervures : 1 - ② - ③  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : ⑦ - ⑧ - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - ⑯  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉛  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉟ - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉚ - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : ㉜ - 41  
Dents (angle) : 42 - ㉞ - ㉟  
Angle du lobe terminal : 45 - ㊱ - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊲ - 50  
Nb. dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - 54 - ㉡ - ㉢ - ㉣ - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ㉤ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉦ - 66 - ㉧

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës